

DIGRAIN CHOC INSTANTANÉ NF

Aérosol à vidange instantanée «One-shot»

Composition

Cyphenothrine (N°CAS 39515-40-7)	0.33% m/m
Imiprothrine (N°CAS 72963-72-5)	0.11% m/m
Pyréthre (N°CAS 89997-63-7)	0.01% m/m

Efficacité

Action choc sur tous les insectes volants et rampants : blattes, fourmis, puces, punaises, mouches, moustiques, guêpes, mites alimentaires et autres insectes des produits stockés, il débusque et élimine les insectes dans les moindre recoins.

Les traitements de volume ont peu de persistance d'action, renouveler le traitement en cas de nouvelle infestation.

Application et dose d'emploi

Bien fermer les locaux. Évacuer les personnes, les animaux domestiques (y compris aquariums et terrariums), les plantes vertes, les denrées alimentaires et tout ustensil ou objet pouvant entrer en contact avec les aliments.

Protéger les surfaces sensibles (plastiques, plexiglas, matériel électronique et informatique) et les surfaces pouvant entrer en contact avec les aliments.

Placer l'aérosol à terre, au centre de la pièce sur un morceau de carton pour protéger le sol.

Enclencher le diffuseur et quitter le local immédiatement.

Une fois enclenché cet aérosol se vide entièrement.

Laisser agir pendant 4 heures puis ventiler à fond avant de réoccuper les lieux (entre 30 minutes et 2 heures selon l'intensité des courants d'air). Si l'on doit s'exposer pour aller ventiler, porter un masque à filtre de type « A » (vapeurs organiques).

Un aérosol de 150 mL contient la dose nécessaire pour traiter 150 m³ contre les blattes et les insectes nuisibles des habitations (hygiène publique).

Un aérosol de 500 mL contient la dose nécessaire pour traiter environ 500 m³ contre les blattes et les insectes nuisibles des habitations (hygiène publique).



Références & Conditionnements

Réf I7503A : Aérosol de 150 mL

Réf I7504A : Aérosol de 500 mL

Précautions particulières

Lors de la mise en route du traitement et avant la ventilation complète du local porter un masque respiratoire à cartouche de type A (pour vapeurs organiques). Porter des gants et se laver les mains après chaque manipulation.

Lire attentivement l'étiquette. Consulter la fiche de données de sécurité disponible gratuitement sur simple demande à fds@lodi.fr. Conserver hors de la portée des enfants et des animaux domestiques. Si un matelas est présent dans la pièce lors du traitement, veiller à le nettoyer et à le recouvrir d'une alèse plastifiée avant réutilisation. Ne pas utiliser ce produit pour un usage autre que celui pour lequel il a été créé. Pour les instructions de premiers secours, contacter le centre antipoison le plus proche. Éliminer le produit et son emballage conformément à la réglementation en vigueur.

Dangereux, respecter les précautions d'emploi. Aérosol extrêmement inflammable : suivre les consignes particulières mentionnées sur le boîtier.